

# TORNADO®

---

Herbicide

---



ADAMA

**Werkzame stof / Substance active:**

Metamitron / Métamitrone 700 g/L (57,9 % w/w)

**Formulering / Formulation:**

Suspensie concentraat / Suspension concentrée (SC)

Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC C1

**Erkenningsnr. / No. d'agrégation:** 8432P/B

**Toelatingshouder / Détenteur de l'agrégation:**

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas

[www.adama.com](http://www.adama.com)

Scan voor gebruik /  
Scanner pour  
l'utilisation



---

5 L e

Tornado® is een geregistreerd handelsmerk van/  
est une marque déposée de ADAMA Deutschland GmbH

ANETDOBESLT/04/A  
T3953B/07

# TORNADO®

## Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van 700 g/L Metamitron  
Erkenningnummer: 8432P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

### GEVARENAANDUIDINGEN

**H302:** Schadelijk bij inslikken • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

**P102:** Buiten het bereik van kinderen houden • **P270:** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • **P273:** Voorkom lozing in het milieu • **P280:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • **P301+P311:** NA INSLIKKEN: Een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen • **P330:** De mond spoelen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **P501:** Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPo:** Na de behandeling de percelen/opervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

### ANDERE VERMELDINGEN

**EUH208:** Bevat een mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH210:** Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie drijftruderen de maatregelen).  
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

### HANTEREN EN OPSLAG

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik. Uitsluitend in de goed gesloten oorspronkelijke verpakking bewaren in een goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu

UN 3082



BELGIË/BELGIQUE



Suspension concentrée (SC) contenant 700 g/L Métamitron  
Numéro d'agrément: 8432P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

**H302:** Nocif en cas d'ingestion • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### CONSEILS DE PRUDENCE

**P102:** Tenir hors de portée des enfants • **P270:** Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit • **P273:** Éviter le rejet dans l'environnement • **P280:** Porter des gants de protection et des vêtements de protection • **P301+P311:** EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin • **P330:** Rincer la bouche • **P391:** Recueillir le produit répandu • **P501:** Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

**EUH208:** Contient un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique • **EUH210:** Fiche de données de sécurité disponible sur demande • **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures anti-dérive).  
-Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agrément.

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les poussières /fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Conserver uniquement dans le récipient d'origine bien fermé dans un endroit bien ventilé. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.



WAARSCHUWING /  
ATTENTION /  
ACHTUNG

ANETD05E51T/04/B  
53953A/07

# TORNADO®

## Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van 700 g/L Metamitron  
Erkenningnummer: 8432P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

### GEVARENAANDUIDINGEN

**H302:** Schadelijk bij inslikken • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

**P102:** Buiten het bereik van kinderen houden • **P270:** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • **P273:** Voorkom lozing in het milieu • **P280:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • **P301+P311:** NA INSLIKKEN: Een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen • **P330:** De mond spoelen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen • **P501:** Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPo:** Na de behandeling de percelen/opervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

### ANDERE VERMELDINGEN

**EUH208:** Bevat een mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH210:** Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond openwater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).  
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

### HANTEREN EN OPSLAG

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik. Uitsluitend in de goed gesloten oorspronkelijke verpakking bewaren in een goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu

UN 3082

8 718077 002750 >



BELGIË/BELGIQUE



hier openen / ouvrir ici



Suspensie concentrée (SC) contenant 700 g/L Métamitron  
Numéro d'agrément: 8432P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

**H302:** Nocif en cas d'ingestion • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### CONSEILS DE PRUDENCE

**P102:** Tenir hors de portée des enfants • **P270:** Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit • **P273:** Éviter le rejet dans l'environnement • **P280:** Porter des gants de protection et des vêtements de protection • **P301+P311:** EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin • **P330:** Rincer la bouche • **P391:** Recueillir le produit répandu • **P501:** Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

**EUH208:** Contient un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazool-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazool-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique • **EUH210:** Fiche de données de sécurité disponible sur demande • **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures anti-dérive).  
- Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agrément.

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les poussières /fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Conserver uniquement dans le récipient d'origine bien fermé dans un endroit bien ventilé. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

WAARSCHUWING /  
ATTENTION /  
ACHTUNG



NEDERLANDS

FRANÇAIS

DEUTSCH

ANETD05BESLT/04/B  
SS955A/07

### RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

#### Inademen

Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

#### Inslikken

Spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Bel de dienst 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking.

#### Huid (en kleren)

Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

#### Ogen

Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet aangetaste oog. Bij contactlenzen; indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder dan eerst de lenzen. Spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

### ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Prehospitaal: symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum (070/245245) voor verdere behandeling in het hospitaal en/of bijkomende inlichtingen.

## GEBRUIK & DOSIS

### DOSES

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdings-programma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

Het gebruik in rode biet en sierbomen en -heesters is onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

**Suikerbieten (open lucht), voederbieten (open lucht), rode biet (kroten) (open lucht)** (Maximum 4,9 kg metamitron/ha/jaar)

**Toepassingsstadium: Voor-zaai – voor-opkomst (BBCH 00-09)**

Ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden waaronder kamille (echte) (*Matricaria chamomilla*), melganzevoet (*Chenopodium album*) en zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 3-5 L/ha. 1 toepassing, naar gelang de te verwachten onkruidflora en het bodemtype, waarbij de hoogste dosis op zware gronden gebruikt zal worden.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek  
**Toepassingsstadium: Kiemlobstadium – 8 bladeren (BBCH 10-18)**

Ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden waaronder kamille (echte) (*Matricaria chamomilla*), melganzevoet (*Chenopodium album*) en zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*): 2-7 L/ha gefractioneerd toedienen, naar gelang de te verwachten onkruidflora en het bodemtype, waarbij de hoogste dosis op zware gronden gebruikt zal worden.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

**Sierbomen en –heesters (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)**

**Toepassingsstadium: in de rustfase (BBCH 00)**

Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 4 L/ha. 1 toepassing.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek  
Opmerking: Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: *Prunus avium*, *Picea abies* en *Pinus nigra* subsp. *nigra*. Fytotoxiciteit werd geobserveerd in *Carpinus betulus*.

## **LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN**

De zorgvuldig geleedigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

## DISCLAIMER

*De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.*

*Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.*

SPECIMEN

### PREMIERS SECOURS

#### Respirer

Air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

#### Ingestion

Rincer la bouche. Consulter le Centre Antipoison pour savoir si la prise de charbon de bois en suspension dans l'eau est indiquée. Appeler le service 112, une hospitalisation est indiquée. Montrer l'emballage ou l'étiquette.

#### Peau (et vêtements)

Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entretemps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

#### Yeux

Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact; enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

### INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Prise en charge: traitement symptomatique.

Contactez le Centre Antipoisons (070/245.245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier et/ou pour informations complémentaires.

## EMPLOI & DOSE

### DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

L'utilisation de betterave rouge et d'arbre et arbustes ornementaux est de la responsabilité de l'utilisateur.

**Betteraves sucrières (plein air), betteraves fourragères (plein air), betterave rouge (plein air)** (Maximum 4,9 kg métamitron/ha/an)

**Stade d'application: Pré-semis – pré-émergence (BBCH 00-09)**

Pour lutter contre dicolylées annuelles y compris chénopode blanc (*Chenopodium*

*album*), matricaire camomille (*Matricaria chamomilla*), morelle noire (*Solanum nigrum*): 3-5 L/ha, 1 application, selon la flore adventice et le type de sol, la dose la plus élevée sera réservée aux sols lourds et/ou riches en matière organique.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

**Stade d'application: Cotylédons - 8 feuilles (BBCH 10-18)**

Pour lutter contre dicolylées annuelles y compris chénopode blanc (*Chenopodium album*), matricaire camomille (*Matricaria chamomilla*), morelle noire (*Solanum nigrum*): 2-7 L/ha, en traitement fractionné, selon la flore adventice et le type de sol, la dose la plus élevée sera réservée aux sols lourds et/ou riches en matière organique.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

**Arbre et arbustes ornementaux (non destinés à la consommation) (plein air)**

**Stade d'application: En repos végétatif (BBCH 00)**

Pour lutter contre dicolylées annuelles: 4 L/ha, 1 application

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Remarque: Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur les espèces suivantes: *Prunus avium*, *Picea abies* et *Pinus nigra* subsp. *nigra*.

Phytotoxicité possible sur *Carpinus betulus*

**EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT**

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.



## DISCLAIMER

*Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.  
Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.*

*Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.*

SPECIMEN

### GEFAHRENHINWEISE

- H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

### SICHERHEITSHINWEISE

- P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.  
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P280: Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.  
P301+P311: BEI VERSCHLUCKEN: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  
P330: Mund ausspülen.  
P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.  
P501: Inhalt und Behälter einer genehmigten Deponie zuführen.  
SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.  
SP0: Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten.

### ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

- EUH208: Enthält eine Mischung aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.  
EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.  
SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe verlustmindernde Maßnahmen).

# TORNADO®

Herbicide

**Werkzame stof / Substance active:**

Metamitron / Métamitronne 700 g/L (57,9 % w/w)

**Formulering / Formulation:**

Suspensie concentraat / Suspension concentrée (SC)

Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC C1

**Erkenningsnr. / No. d'agrèation: 8432P/B**

**Toelatingshouder / Détenteur de l'agrèation:**

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas

[www.adama.com](http://www.adama.com)

4 x 5 L

Tornado® is een geregistreerd handelsmerk van /  
est une marque déposée de ADAMA Deutschland GmbH



ADAMA

ANETDOBELT/04/C1  
T3953C/07

TORNADO®

# TORNADO®

## Herbicide



### Werkzame stof / Substance active:

Metamitron / Métamitron 700 g/L (57,9 % w/w)

### Formulering / Formulation:

Suspensie concentraat / Suspension concentrée (SC)

Resistentiecode / Groupe de résistance: HRAC C1

Erkenningsnr. / No. d'agrèation: 8432P/B

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrèation:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas

www.adama.com

# 4 x 5 L

Tornado® is een geregistreerd handelsmerk van /  
est une marque déposée de ADAMA Deutschland GmbH

Scan voor gebruik /  
Scanner pour  
l'utilisation



Suspensie concentraat (SC) op basis van  
700 g/L Metamitron  
Erkenningsnummer: 8432P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor  
de menselijke gezondheid en het milieu te  
voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

### GEVARENAANDUIDINGEN

**H302:** Schadelijk bij inslikken • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

**P102:** Buiten het bereik van kinderen houden  
• **P270:** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • **P273:** Voorkom lozing in het milieu • **P280:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • **P301+P311:** NA INSLIKKEN: Een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen • **P330:** De mond spoelen • **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen. • **P501:** Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPo:** Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

### ANDERE VERMELDINGEN

**EUH208:** Bevat een mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH210:** Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).  
-De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

### HANTEREN EN OPSLAG

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik. Uitsluitend in de goed gesloten oorspronkelijke verpakking bewaren in een goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu

Suspension concentrée (SC) contenant  
700 g/L Métamitron  
Numéro d'agrèation: 8432P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour  
éviter les risques pour la santé humaine et  
l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

### MENTIONS D'AVERTISSEMENT

**H302:** Nocif en cas d'ingestion • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### CONSEILS DE PRUDENCE

**P102:** Tenir hors de portée des enfants • **P270:** Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit • **P273:** Éviter le rejet dans l'environnement • **P280:** Porter des gants de protection et des vêtements de protection • **P301+P311:** EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin • **P330:** Rincer la bouche • **P391:** Recueillir le produit répandu. • **P501:** Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

### INFORMATIONS ADDITIONNELLES

**EUH208:** Contient un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique • **EUH210:** Fiche de données de sécurité disponible sur demande • **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures anti-dérive).  
-Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agrèation.

### MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Conserver uniquement dans le récipient d'origine bien fermé dans un endroit bien ventilé. L'emballage ne doit pas être réutilisé.



BELGIË/BELGIQUE

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und  
Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

### GEFÄHRENHINWEISE

**H302:** Gesundheitsschädlich bei Verschlucken  
• **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

### SICHERHEITSHINWEISE

**P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen • **P270:** Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen • **P273:** Freisetzung in die Umwelt vermeiden • **P280:** Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen • **P301+P311:** BEI VERSCHLUCKEN: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen • **P330:** Mund ausspülen • **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen. • **P501:** Inhalt und Behälter einer genehmigten Deponie zuführen • **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • **SPo:** Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten.

### ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

**EUH208:** Enthält eine Mischung aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen • **EUH210:** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich • **EUH401:** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten • **SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe verlustmindernde Maßnahmen).

# UN 3082

WAARSCHUWING /  
ATTENTION /  
ACHTUNG



ANETDOBESLT/04/C2  
T3953D/07

# TORNADO®



**BELGIË/  
BELGIQUE**

**30 x 20 L**



8 718077 007687 >



ANETDOBE5LT/04/X  
T3953P/07

**ADAMA**  
**Northern Europe B.V.**