

Fetrilon® Combi 1



Sporenelementen

- Voor het voorkomen en verhelpen van tekorten van sporenelementen
- Fijn en niet klonterend microgranulaat
- Optimalisatie van de opbrengst en de kwaliteit van de gewassen.

Beschrijving

Fetrilon® Combi 1 is een sporenelementen meststof voor de preventieve of curatieve behandeling van micronutriëntentekorten. Alle metallische micronutriënten zijn volledig gechelateerd. Dit zorgt voor een onmiddellijke beschikbaarheid en snelle opname in de plant en voorkomt voortijdige fixatie. Boor en molybdeen zijn als goed oplosbare zouten aanwezig. Alle voedingsstoffen zijn dus volledig beschikbaar voor opname in de plant.

Samenstelling

EG-MESTSTOF

Mengsel van de micronutriënten boor (B), koper (Cu), ijzer (Fe), mangaan (Mn), molybdeen (Mo) en zink (Zn).

Inhoud	Voedingsstoffen	
0,5 %	B	boor in water oplosbaar
1,5 %	Cu	koper in water oplosbaar*
4,0 %	Fe	ijzer in water oplosbaar*
4,0 %	Mn	mangaan in water oplosbaar*
0,1 %	Mo	molybdeen in water oplosbaar
1,5 %	Zn	Zn in water oplosbaar*

* EDTA-gechelateerd

Verpakking

- 1 kg karton

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

- Levering in dozen.
- Bescherm goederen tegen vocht tijdens het transport.
- Beschermen van goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
- Vervoer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
- Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag algemeen

- Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
- Sla goederen op in een gebouw en niet in de buitenruimte.
- Aangezien het product de neiging heeft om vocht aan te trekken, moet het worden beschermd tegen regen en stilstaand water.
- Let op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.

Opslagtemperatuur

- Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
- Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Storage periode

- Bij correcte opslag kan de meststof (met uitzondering van vloeibare meststoffen) tot drie jaar na levering in de gesloten originele verpakking worden bewaard.
- De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.